

Rivaflex UNIVERSAL

Nessuno è perfetto. Tranne questo nastro sigillante svizzero
per vasche da bagno e piatti doccia

NUOVO

Un unico nastro
per la sigillatura
orizzontale e
verticale.

rivaflex™ Wannendichtband




Rivaflex è l'innovativo nastro sigillante per vasche da bagno di alta qualità con isolamento acustico integrato e protezione flessibile contro il taglio. È adatto a tutte le situazioni di installazione e sigilla sia orizzontalmente che verticalmente.

Ora nuovo: non chiedere 3D, 3+,
orizzontale, verticale...

Vai per la cosa vera,
Rivaflex UNIVERSAL.

UNA cerniera per TUTTI i tipi di installazione



Cercate una soluzione perfetta per sigillare di vasche da bagno e piatti doccia? Ecco qui.

Il nastro sigillante per vasche da bagno Rivaflex UNIVERSAL offre esattamente ciò di cui il professionista ha bisogno. È assolutamente stretto, fonoassorbente, sicuro e facile da installare.



★ **Tight:** Nastro sigillante di alta qualità da incorporare nell'impermeabilizzazione composita

★ **Flessibile:** telaio di espansione, che compensa i movimenti di assestamento della vasca

★ **Conforme alle norme:** la striscia isolante per un efficace isolamento acustico (norma SIA 181)




★ **Sicuro:** massima sicurezza grazie alla protezione antitaglio flessibile integrata

★ **Facile da installare:** estensione autoadesiva della striscia di tenuta per un ulteriore fissaggio sotto il bordo della vasca

NUOVO

Un unico nastro per la sigillatura orizzontale e verticale.



Adesivo per piastrelle

Piastrelle

Impermeabilizzante composito

Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL

Rete in acciaio inox antitaglio

Giunto in silicone

Cordone

rivaflex™
Wannendichtband

rivaflex™
Wannendichtband

Angolo di tenuta 3+

Rete in acciaio inox antitaglio

Nastro sigillante per vasche UNIVERSAL



La vostra clientela è contenta perché può farsi un bagno rilassante.
Ma anche voi lo siete, perché usate Rivaflex.

Rivaflex è il nastro sigillante per vasche innovativo e di alta qualità con isolamento acustico integrato e protezione antitaglio flessibile. È adatto a tutte le situazioni di installazione e sigilla sia orizzontalmente che verticalmente.

I clienti sono soddisfatti quando il lavoro è professionale.
Per questo sviluppiamo il materiale giusto.

Abbiamo ancora una volta migliorato il nostro ultimo sviluppo per l'installatore: il risultato si chiama Rivaflex UNIVERSAL.

Questo è un prodotto che combina nastro sigillante, isolamento acustico, protezione dal taglio e installazione 3D in UN SOLO NASTRO!

Con questo, offriamo il più alto livello di sicurezza e maneggevolezza per la sigillatura di vasche da bagno e piatti doccia. La classica sigillatura verticale è altrettanto possibile quanto la sigillatura di ripiani laterali o l'installazione a livello del pavimento di piatti doccia e vasche da bagno. Tutto in uno.

Gli accessori utili per gli angoli e le transizioni, così come i pratici aiuti facilitano il lavoro durante l'installazione e danno all'installatore la buona sensazione di una soluzione estremamente pratica e assolutamente sicura al massimo livello tecnico.

Allora: Fate silenzio con Schaco!



Otto vantaggi che distinguono Rivaflex dalle soluzioni tradizionali


★ Massima sicurezza grazie alla protezione antitaglio

Il nastro sigillante per vasche Rivaflex offre una protezione antitaglio unica. Non si taglia nemmeno durante la sostituzione o il rinnovo della fuga di silicone.




★ Per la sigillatura verticale e orizzontale

Rivaflex UNIVERSAL offre flessibilità e massima sicurezza per la sigillatura verticale e orizzontale. La sigillatura delle aree di stoccaggio e il passaggio alla superficie (installazione a filo del pavimento) è quindi tanto semplice quanto sicura. Gli angoli Rivaflex 3+ rivestiti in pile (per transizioni parete/pavimento o pavimento/pavimento) completano il set.



★ Soluzione semplice per punti difficili


Un angolo a 90, più semplice non si può: basta applicare il riempimento angolare, dare la forma e guidare il nastro intorno all'angolo senza tensione.



Riempimento angolare Rivaflex senza tensione e senza pieghe

★ Il telaio di espansione brevettato previene le crepe nei giunti

Grazie alla zona di dilatazione flessibile e brevettata nella zona del giunto di silicone, Rivaflex garantisce una tenuta perfetta, anche se la vasca dovesse ancora abbassarsi dopo l'installazione: fino a 8 mm possono essere compensati senza problemi.



La buona qualità si vede dai dettagli che agevolano l'installazione

★ Integrazione ottimale nell'impermeabilizzazione composita grazie al nastro sigillante flessibile


Rivaflex si integra in modo ideale nell'impermeabilizzazione composita, assicurando quindi una tenuta perfetta. I vantaggi:

- ancoraggio sicuro grazie alle punzonature
- adatto a tutti i rivestimenti per parete, ad es. piastrelle, pietra naturale, mosaico e rivestimenti senza fughe




★ Facile da installare grazie a dettagli innovativi

- Il nastro distanziatore adesivo, spesso 5 mm, consente di realizzare un giunto di silicone parallelo, senza impurità o ponti acustici.
- Si incolla sul bordo della vasca prima di piastrellare e si stacca facilmente per l'applicazione del silicone.




★ Elevata sicurezza di installazione grazie alla prolunga del nastro sigillante

Rivaflex UNIVERSAL ha un'estensione di nastro sigillante autoadesivo sotto la striscia isolante. Una volta che questo è il lato inferiore del bordo della vasca, il nastro non può più scivolare. Per i giunti standard in silicone e per un'adesione ottimale su due lati, si utilizza il cordone rotondo allegato. Tali giunti in silicone hanno una vita molto più lunga.




★ Soddisfa gli alti requisiti dello standard di isolamento acustico SIA 181

La striscia di isolamento acustico integrata nella fascia di tenuta riduce la trasmissione del suono nelle stanze adiacenti fino a 10 dB. Rivaflex non solo è assolutamente sicuro, ma offre anche un efficace isolamento acustico che soddisfa i maggiori requisiti della SIA 181.



Controllo dell'isolamento acustico verso i locali adiacenti a norma SIA 181



Rivaflex UNIVERSAL soddisfa quindi i requisiti della SIA 181

Nastro sigillante per vasche Rivaflex

Disposizione dei locali	Nastro sigillante per vasche Rivaflex		
	con vasca da bagno acciaio	con piatto doccia acrilico	con piatto doccia acrilico
bagno con bagno	✓	✓	✓
bagno con camera da letto	✓	✓	✓
bagno con sala lettura	✓	✓	



Soddisfa i requisiti più severi SIA 181*

in vigore per case unifamiliari a schiera e doppie, appartamenti di proprietà




Mindest-Anforderungen SIA 181 erfüllt*


in vigore per tutti gli edifici nuovi e ristrutturati

* Attenzione - La norma SIA 181 è soddisfatta solo se il pavimento è privo di ponti acustici.

**Nastro sigillante per vasche
Rivaflex UNIVERSAL**

Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL	LUNGHEZZA	N°-CPN	N° ARTICOLO
	2,0 m	655661	6-100200
	2,5 m	655662	6-100250
	3,0 m	655663	6-100300
	3,4 m	655664	6-100340
	3,6 m	655665	6-100360
	3,8 m	655666	6-100380
	4,0 m	655667	6-100400
	4,5 m	655668	6-100450
	4,8 m	655671	6-100480
	10,2 m	655672	6-101000
	20,0 m		6-102000

Contenuto nella dotazione





Rivaflex 3+ angolo di tenuta orizzontale/verticale	ARTICOLO	N°-CPN	N° ARTICOLO
	Angolo di tenuta 3+	655653	6-200001

Esempi di applicazione per vasca da bagno

 Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL

 Angolo di tenuta 3+


Esempio di calcolo - Installazione in nicchia	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SET DI RIVAFLEX
	1 x 170 cm	2 x 70 cm	3,4 m
	1 x 170 cm	2 x 75 cm	3,4 m
	1 x 170 cm	2 x 80 cm	3,4 m
	1 x 180 cm	2 x 80 cm	3,4 m
	1 x 190 cm	2 x 90 cm	3,8 m
	1 x 200 cm	2 x 100 cm	4,0 m


Esempio di calcolo - Installazione con mensola laterale	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SET DI RIVAFLEX	NUMERO DI ANGOLI DI TENUTA
	1 x 170 cm	2 x 70 cm	3,4 m	1
	1 x 170 cm	2 x 75 cm	3,4 m	1
	1 x 170 cm	2 x 80 cm	3,4 m	1
	1 x 180 cm	2 x 80 cm	3,4 m	1
	1 x 190 cm	2 x 90 cm	3,8 m	1
	1 x 200 cm	2 x 100 cm	4,0 m	1

Esempi di applicazione per piatto doccia

 Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL

 Angolo di tenuta 3+

Esempio di calcolo - installazione in nicchia	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SET DI RIVAFLEX	NUMERO DI ANGOLI DI TENUTA
	2 x 90 cm	2 x 90 cm	3,6 m	2
	2 x 100 cm	2 x 90 cm	3,8 m	2
	2 x 120 cm	2 x 90 cm	4,5 m	2
	2 x 140 cm	2 x 90 cm	4,8 m	2
	2 x 120 cm	2 x 100 cm	4,5 m	2
	2 x 140 cm	2 x 100 cm	4,8 m	2

Esempio di calcolo - Installazione con parete su 2 lati	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SET DI RIVAFLEX	NUMERO DI ANGOLI DI TENUTA
	2 x 90 cm	2 x 90 cm	3,6 m	3
	2 x 100 cm	2 x 90 cm	3,8 m	3
	2 x 120 cm	2 x 90 cm	4,5 m	3
	2 x 140 cm	2 x 90 cm	4,8 m	3
	2 x 120 cm	2 x 100 cm	4,5 m	3
	2 x 140 cm	2 x 100 cm	4,8 m	3

Tecnologia di drenaggio svizzera per tutto l'edificio, dal tetto allo scantinato

Con le sue soluzioni di drenaggio per tutto l'edificio, dal tetto allo scantinato, la Schaco AG è dal 1990 il partner per eccellenza di progettisti e operatori del settore edilizio svizzero. Questo perché forniamo applicazioni tecnicamente mature ed esteticamente convincenti per docce e bagni, tetti, balconi e terrazze, scantinati, garage e ripostigli.

I prodotti del programma Schaco sono progettati sulla base delle tecnologie più aggiornate, realizzati con processi moderni e impostati in modo assai dettagliato sulle esigenze di utenti privati e professionali. La nostra offerta è completata da fondati servizi di consulenza in merito a tutte le questioni riguardanti il drenaggio di edifici e da un competente servizio di assistenza al cliente.

 Swiss Drainage Design



Schaco AG
Tecnologie di scarico
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Svizzera

Telefono +41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

SCHACO 
TECNOLOGIE DI SCARICO