

# Dichtungen UNIVERSAL





## Rückstaudichtung UNIVERSAL



Seite 4-5

---

## Kanalanschluss UNIVERSAL



Seite 6

---

## Übergangsadapter UNIVERSAL



Seite 7

# Anwendungstabelle Rückstaudichtung UNIVERSAL

Sortiert nach Typ					Passende Rückstaudichtung									
	DN	ø Aussen	ø Innen	WS	ø 50	ø 56	ø 63	ø 75	ø 90	ø 95	ø 110	ø 125	ø 140	ø 160
PE-HD	63	63	57.0	3.0	✓									
PE-HD	75	75	69.0	3.0	✓	✓	✓							
PE-HD	90	90	83.0	3.5		✓	✓	✓						
PE-HD	110	110	101.4	4.3				✓	✓	✓				
PE-HD	125	125	115.2	4.9							✓			
PE-HD	150	160	147.6	6.2								✓	✓	
PE-HD	200	200	187.6	6.2									✓	✓
PVC-HT	75	75	71.2	1.9	✓	✓	✓							
PVC-HT	110	110	104.6	2.7				✓	✓	✓				
PVC-HT	125	125	118.8	3.1							✓			
PVC-HT	150	160	152.2	3.9								✓	✓	
PVC-HT	200	200	190.7	4.9									✓	✓
SML-Guss	70	78	71.0	3.5	✓	✓	✓							
SML-Guss	80	88	81.0	3.5		✓	✓	✓						
SML-Guss	100	110	103.0	3.5				✓	✓	✓				
SML-Guss	125	135	127.0	4.0							✓			
SML-Guss	150	160	152.0	4.0								✓	✓	
SML-Guss	200	210	200.0	5.0										
PVC-U	110	110	104.0	3.0				✓	✓	✓				
PVC-U	125	125	119.0	3.0							✓			
PVC-U	160	160	153.6	3.2								✓	✓	
PVC-U	200	200	192.2	3.9									✓	✓
PP-grün	100	110	103.2	3.4				✓	✓	✓				
PP-grün	125	125	117.2	3.9							✓			
PP-grün	150	160	150.5	4.9								✓	✓	
PP-grün	200	200	187.6	6.2									✓	✓
Eternit - CH	70	84	70.0	7.0	✓	✓	✓							
Eternit - CH	80	96	80.0	8.0		✓	✓	✓						
Eternit - CH	100	116	100.0	8.0				✓						
Eternit - CH	125	141	125.0	8.0							✓			
Eternit - CH	150	168	150.0	9.0								✓	✓	

## Rückstaudichtung UNIVERSAL

- mit:
- EPDM Gleitmittel
  - Muffen für 50, 56, 63, 75, 90, 95, 110, 125, 140 und 160 mm
  - nur für senkrechten Einbau

Rückstaudichtung UNIVERSAL	ABMESSUNG	A	B	C	D	E	ARTIKEL-NR.	VPE (1 KARTON)
	ø 50 mm	77	74	66	64	61	6-SR0002	4 Stk.
	ø 56 mm	90	90	74	73	73	6-SR0004	4 Stk.
	ø 63 mm	90	90	74	73	73	6-SR0006	4 Stk.
	ø 75 mm	108	108	91	89	87	6-SR0008	4 Stk.
	ø 90 mm	111	110	108	106	105	6-SR0010	4 Stk.
	ø 95 mm	111	110	108	106	105	6-SR0012	4 Stk.
	ø 110 mm	135	133	124	122	120	6-SR0014	4 Stk.
	ø 125 mm	160	160	154	154	152	6-SR0022	1 Stk.
	ø 140 mm	200	196	156	156	152	6-SR0024	1 Stk.
	ø 160 mm	200	196	196	194	194	6-SR0026	1 Stk.

## Kanalanschluss Universal


für den Anschluss von Fallrohren  $\varnothing$  110 mm  
Grundleitung  $\varnothing$  125 mm, PE oder PVC  
für senkrechten und waagerechten Einbau  
mit: - EPDM Gleitmittel

Kanalanschluss Universal	AUSFÜHRUNG	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.
	PE	878122	6-SK0001
	PVC	878122/1	6-SK0002

für Grundleitung PE

für Grundleitung PVC

Auszug aus den Prüfbestimmungen: 3 bar dicht bei 4° Auslenkung



- für den Anschluss von Fallrohren  $\varnothing$  110 mm an Grundleitungen ohne Muffe
- einfache Montage
- Gleitmittel beigelegt
- für Grundleitung  $\varnothing$  125 mm
- separate Ausführungen für Grundleitung PE oder PVC
- für Einbau senkrecht und waagrecht


## Übergangsadapter Universal $\varnothing$ 56/63 mm

Verbindung/Reduktion von  $\varnothing$  56/63 mm auf  $\varnothing$  110 bzw. 125 mm

für senkrechten Einbau

mit: - EPDM Gleitmittel

Übergangsadapter Universal $\varnothing$ 56/63 mm	ABMESSUNG	NPK-NR.	ARTIKEL-NR.	VPE (1 KARTON)
	$\varnothing$ 110 mm	878141/1	6-SR0040	4 Stk.
	$\varnothing$ 125 mm	878142/1	6-SR0042	4 Stk.



- erster Adapter von  $\varnothing$  56/63 mm auf  $\varnothing$  110 bzw. 125 mm
- einfache kontrollierte Montage
- Material EPDM, Gleitmittel beigelegt
- nur für senkrechten Einbau

## Schweizer Entwässerungstechnik vom Dach bis zum Keller

Die Schaco AG ist seit 1990 mit ihren Entwässerungslösungen vom Dach bis zum Keller der Partner des planenden und ausführenden Bauwesens in der Schweiz. Dafür liefern wir technisch ausgereifte und gestalterisch überzeugende Anwendungen für Duschen und Bäder, Dächer, Balkone und Terrassen sowie Keller, Garagen und Hauswirtschaftsräume.

Produkte aus dem Schaco-Programm sind nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert, mit modernen Verfahren gefertigt und in zahlreichen Details auf die Bedürfnisse von privaten und gewerblichen Nutzern abgestimmt. Fundierte Beratung in allen Fragen der Gebäudeentwässerung sowie ein kompetenter Service runden das Angebot ab.



Schaco AG  
Entwässerungstechnik  
Oberdorfstrasse 1  
6038 Honau  
Schweiz

Telefon +41 41 444 33 99  
[info@schacoag.ch](mailto:info@schacoag.ch)  
[www.schacoag.ch](http://www.schacoag.ch)

**SCHACO**   
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK