

Keilschiene Aqua Profil de joint Aqua



NEU
mit Gegengefälle
NOUVEAU
avec contre-gradient


Ab sofort erhältlich
in gewünschter
RAL/NCS-Farbe
Maintenant disponible
dans les
couleur RAL/NCS

Übersicht Vue d'ensemble

Keilschiene Aqua
Profil de joint Aqua

3-6


NEU mit
Gegengefälle
NOUVEAU avec
contre-gradient



Keil-/Wandschiene
für Glas-Trennwände
Profil de joint pour
cloisons en verre


7-12

NEU mit
Gegengefälle
NOUVEAU avec
contre-gradient




Wandkeil Aqua
Profil mural Aqua

13




Schwellenprofil Aqua
Profil de seuil Aqua

14



Keilschiene Aqua Profil de joint Aqua



Als Erster gedacht, als Erster gemacht: Keilschienen und Profile für geflieste Duschen

Die Keilschiene Aqua ist das Herzstück eines Systems an Profilen und Schienen, mit denen geflieste Duschen noch perfekter gestaltet werden können. Als Teil unserer Aqua-Serie bilden sie an kritischen Stellen wie Gefällen, Kanten oder aufstehenden Glaswänden perfekte Abschlüsse und Verblendungen, die Ihrer Dusche das gewisse Etwas verleihen. Hochwertiges Material und sorgfältige Bearbeitung unterstreichen diesen Anspruch.

Die wichtigsten Merkmale:




- Material Edelstahl geschliffen
- Einfache Montage
- Ablängbar
- Ausführungen für unterschiedliche Situationen
- Massanfertigungen auf Anfrage
- Höhenverstellbar für unterschiedliche Fliesenstärken

Les premiers à y avoir pensé, les premiers à l'avoir fait: Profils de joints et profilés pour douches carrelées

Le profil de joint Aqua est le coeur d'un système de profilés et de rails permettant de configurer d'une façon plus parfaite encore des douches carrelées. Faisant partie de notre série Aqua, ils constituent aux endroits critiques tels que les pentes, les bords ou les cloisons en verre qui s'ouvrent, des finitions et des caches parfaits conférant à votre douche ce petit quelque chose qui la démarque. Un matériau de haute qualité et un traitement soigneux soulignent cette ambition.

Les principales caractéristiques :

- Matériel acier inoxydable poli
- Montage facile
- Possibilité de coupe
- Exécutions pour différentes situations
- Sur demande, fabrications sur mesures
- Réglable en hauteur pour différentes épaisseurs du carrelage



Keilschiene Aqua höhenverstellbar
 Profil de joint Aqua réglable en hauteur

**Keilschiene Aqua
 höhenverstellbar**

Gefälle-Abschluss für geflieste
 Duschen
 Ausführung links und rechts
 Sichtseite geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301



Höhenverstellbar
 9 - 18 mm

**Profil de joint Aqua
 réglable en hauteur**

Finition de la pente pour
 les douches carrelées
 Jonction à gauche et à droite
 Face visible polie
 Matériel : Acier inoxydable 1.4301

Réglable en hauteur
 de 9 - 18 mm

**Keilschiene Aqua höhenverstellbar
 Profil de joint Aqua réglable en hauteur**



Anschlag links / Butée à gauche

H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
9 - 18 mm	24 mm	980 mm	6-AK00L100
9 - 18 mm	30 mm	1200 mm	6-AK00L120
9 - 18 mm	34 mm	1480 mm	6-AK00L150
9 - 18 mm	40 mm	2000 mm	6-AK00L200

Anschlag rechts / Butée à droite

H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
9 - 18 mm	24 mm	980 mm	6-AK00R100
9 - 18 mm	30 mm	1200 mm	6-AK00R120
9 - 18 mm	34 mm	1480 mm	6-AK00R150
9 - 18 mm	40 mm	2000 mm	6-AK00R200

Nur bei Schaco: Sonderlängen und Höhen ab 18 mm auf Anfrage.
 Seulement chez Schaco : Longueurs spéciales et hauteurs à partir de
 18mm sur demande

Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.

Keilschiene Aqua Profil de joint Aqua



Keilschiene Aqua

Gefälle-Abschluss für geflieste Duschen
Ausführung links und rechts
Sichtseite geschliffen
Material: Edelstahl 1.4301

Profil de joint Aqua

Finition de la pente pour les douches carrelées
Jonction à gauche et à droite
Face visible polie
Matériel : Acier inoxydable 1.4301

Keilschiene Aqua Profil de joint Aqua



Anschlag links / Butée à gauche

H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
8 mm	24 mm	980 mm	6-AK08L098
10 mm	24 mm	980 mm	6-AK10L098
11 mm	24 mm	980 mm	6-AK11L098
12,5 mm	24 mm	980 mm	6-AK12L098
8 mm	30 mm	1200 mm	6-AK08L120
10 mm	32 mm	1200 mm	6-AK10L120
11 mm	32 mm	1200 mm	6-AK11L120
12,5 mm	34,5 mm	1200 mm	6-AK12L120
8 mm	32 mm	1480 mm	6-AK08L150
10 mm	32 mm	1480 mm	6-AK10L150
11 mm	32 mm	1480 mm	6-AK11L150
12,5 mm	32 mm	1480 mm	6-AK12L150
10 mm	40 mm	2000 mm	6-AK10L200
11 mm	40 mm	2000 mm	6-AK11L200
12,5 mm	40 mm	2000 mm	6-AK12L200

Anschlag rechts / Butée à droite

H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
8 mm	24 mm	980 mm	6-AK08R098
10 mm	24 mm	980 mm	6-AK10R098
11 mm	24 mm	980 mm	6-AK11R098
12,5 mm	24 mm	980 mm	6-AK12R098
8 mm	30 mm	1200 mm	6-AK08R120
10 mm	32 mm	1200 mm	6-AK10R120
11 mm	32 mm	1200 mm	6-AK11R120
12,5 mm	34,5 mm	1200 mm	6-AK12R120
8 mm	32 mm	1480 mm	6-AK08R150
10 mm	32 mm	1480 mm	6-AK10R150
11 mm	32 mm	1480 mm	6-AK11R150
12,5 mm	32 mm	1480 mm	6-AK12R150
10 mm	40 mm	2000 mm	6-AK10R200
11 mm	40 mm	2000 mm	6-AK11R200
12,5 mm	40 mm	2000 mm	6-AK12R200

Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.

Keilschiene Aqua



Keilschiene mit Gegegefälle
 für geflieste Duschen
 Ausführung links und rechts
 Sichtseite geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301

Profil de joint Aqua

Profil de joint contre-gradient
 pour les douches carrelées
 Jonction à gauche et à droite
 Face visible polie
 Matériel : Acier inoxydable 1.4301

NEU mit
 Gegengefälle
 NOUVEAU avec
 contre-gradient

Keilschiene Aqua Profil de joint Aqua




Anschlag links / Butée à gauche

H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
10 mm	21 mm	980 mm	6-ACG10L098
11 mm	21 mm	980 mm	6-ACG11L098
12,5 mm	21 mm	980 mm	6-ACG12L098
10 mm	28 mm	1200 mm	6-ACG10L120
11 mm	28 mm	1200 mm	6-ACG11L120
12,5 mm	28 mm	1200 mm	6-ACG12L120
10 mm	28 mm	1480 mm	6-ACG10L150
11 mm	28 mm	1480 mm	6-ACG11L150
12,5 mm	28 mm	1480 mm	6-ACG12L150
10 mm	36 mm	2000 mm	6-ACG10L200
11 mm	36 mm	2000 mm	6-ACG11L200
12,5 mm	36 mm	2000 mm	6-ACG12L200

Anschlag rechts / Butée à droite

H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
10 mm	21 mm	980 mm	6-ACG10R098
11 mm	21 mm	980 mm	6-ACG11R098
12,5 mm	21 mm	980 mm	6-ACG12R098
10 mm	28 mm	1200 mm	6-ACG10R120
11 mm	28 mm	1200 mm	6-ACG11R120
12,5 mm	28 mm	1200 mm	6-ACG12R120
10 mm	28 mm	1480 mm	6-ACG10R150
11 mm	28 mm	1480 mm	6-ACG11R150
12,5 mm	28 mm	1480 mm	6-ACG12R150
10 mm	36 mm	2000 mm	6-ACG10R200
11 mm	36 mm	2000 mm	6-ACG11R200
12,5 mm	36 mm	2000 mm	6-ACG12R200

Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.



Keil- und Wandschiene Aqua für Glas-Trennwände

Profil de joint et profil mural Aqua pour cloisons de séparation en verre



Glas-Trennwand am Gefälle? Kein Problem!

Die Verblendung von Gefällekannten ist mit dieser speziellen Keilschiene auch mit Glaswänden kein Problem. Ausgestattet mit einem zusätzlichen U-Profil zum sauberen Einlegen von Glasplatten bildet diese Lösung mit den edel geschliffenen Sichtseiten ein weiteres ansprechendes Detail in gefliesten Duschen. Ergänzend dazu liefern wir für einen professionellen Wandanschluss eine Wandschiene, die wahlweise als Aufputz- oder Unterputzversion erhältlich ist. Natürlich sind auch die Produkte aus dieser Serie ablängbar, und Sonderabmessungen gibt es auf Anfrage ebenfalls.

Die Vorteile

- Mit Profil zur Aufnahme von Glas-Trennwänden
- Länge Keilschiene und Glasaufnahme vor Ort frei kürzbar
- Geeignet bei Gefälle nur im Duschbereich oder auf der ganzen Länge (inkl. Einstiegsbereich)
- Saubere Gefälle-Kanten aus Edelstahl

Une cloison de séparation en verre au niveau de la pente ? Pas de problème !

Masquer les bords inclinés ne pose pas de problème avec ce profil de joint spécial, même dans le cas de cloisons en verre qui s'ouvrent. Équipée d'un profilé en U complémentaire pour une intégration propre de plaques de verre, cette solution constitue, avec ses faces visibles en acier inoxydable poli, un autre détail retenant l'attention dans les douches carrelées. Pour une finition murale professionnelle, nous fournissons en complément un profil mural disponible en version en saillie ou encastrable. Bien sûr, les produits de cette série peuvent également être mis à longueur et des dimensions spéciales sont également disponibles sur demande.


Les avantages

- Avec un profilé pour intégration de cloisons de séparation en verre
- Longueur profil de joint et support de vitre adaptable/ coupe sur place
- Convient pour une pente uniquement dans la zone de la douche ou sur toute la longueur (y compris la zone d'entrée dans la douche)
- Bords inclinés propres en acier inoxydable

Keilschiene UNIVERSAL

Profil de joint UNIVERSAL

Ein Produkt - zwei Einbaumöglichkeiten
Un produit - deux variantes de montage



Keilschiene Aqua UNIVERSAL für Glas-Trennwände


Gefälle-Abschluss für geflieste
Duschen, Längen individuell anpassbar,
2-teilig
Ausführung links und rechts
Sichtseite geschliffen
Material: Edelstahl 1.4301
Glasfassung 1480 mm, Keilschiene 2000 mm

Profil de joint Aqua UNIVERSAL pour cloisons de séparation en verre


Finition de la pente pour les douches carrelées,
longueurs adaptable individuellement,
en deux parties
Jonction à gauche et à droite
Face visible polie
Matériel : Acier inoxydable 1.4301
Support de vitre 1480 mm, profil de joint 2000 mm

Keilschiene Aqua UNIVERSAL für Glas-Trennwände Profil de joint Aqua UNIVERSAL pour cloisons de séparation en verre

Anschlag Butée	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
links/ à gauche	2000 mm	6-AKGUL200
rechts/ à droite	2000 mm	6-AKGUR200



Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.




NEU: Keilschiene UNIVERSAL mit Gegengefälle

NOUVEAU: Profil de joint UNIVERSAL contre-gradient

Ein Produkt - zwei Einbaumöglichkeiten

Un produit - deux variantes de montage



Keilschiene Aqua UNIVERSAL mit Gegengefälle für Glas-Trennwände

Keilschiene mit Gegengefälle für geflieste Duschen, Längen individuell anpassbar, 2-teilig
Ausführung links und rechts
Sichtseite geschliffen
Material: Edelstahl 1.4301
Glasfassung 1480 mm, Keilschiene 2000 mm




Profil de joint Aqua UNIVERSAL contre-gradient pour cloisons de séparation en verre

Profil de joint contre-gradient pour les douches carrelées, longueurs adaptable individuellement, en deux parties
Jonction à gauche et à droite
Face visible polie
Matériel : Acier inoxydable 1.4301
Support de vitre 1480 mm, profil de joint 2000 mm

Keilschiene Aqua UNIVERSAL mit Gegengefälle für Glas-Trennwände Profil de joint Aqua UNIVERSAL contre-gradient pour cloisons de séparation en verre

Anschlag Butée	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
links/ à gauche	2000 mm	6-AKGGUL200
rechts/ à droite	2000 mm	6-AKGGUR200

Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.




Keilschiene Aqua für Glas-Trennwände

Gefälle-Abschluss für geflieste Duschen
 Glas-Trennwände können sauber ins Profil eingelegt werden
 Ausführung links und rechts
 Sichtseite geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301

Profil de joint Aqua pour cloisons de séparation en verre

Finition de la pente pour les douches carrelées
 Les cloisons de séparation en verre peuvent être insérées
 correctement dans le profilé
 Jonction à gauche et à droite
 Face visible polie
 Matériel : Acier inoxydable 1.4301




**Keilschiene Aqua für Glas-Trennwände
 Profil de joint Aqua pour cloisons de séparation
 en verre**



Anschlag links / Butée à gauche			
H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
19 mm	34 mm	980 mm	6-AKGL098
19 mm	37 mm	1200 mm	6-AKGL120
19 mm	42 mm	1480 mm	6-AKGL150
19 mm	60 mm	2000 mm	6-AKGL200

Anschlag rechts / Butée à droite			
H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
19 mm	34 mm	980 mm	6-AKGR098
19 mm	37 mm	1200 mm	6-AKGR120
19 mm	42 mm	1480 mm	6-AKGR150
19 mm	60 mm	2000 mm	6-AKGR200

Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.



Keilschiene Aqua mit Gegengefälle für Glas-Trennwände
 Profil de joint Aqua contre-gradient pour cloisons de séparation en verre

Keilschiene Aqua mit Gegengefälle für Glas-Trennwände


Gefälle-Abschluss für geflieste Duschen
 Glas-Trennwände können sauber ins Profil eingelegt werden
 Ausführung links und rechts
 Sichtseite geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301

Profil de joint Aqua contre-gradient pour cloisons de séparation en verre

Finition de la pente pour les douches carrelées
 Les cloisons de séparation en verre peuvent être insérées correctement dans le profilé
 Jonction à gauche et à droite
 Face visible polie
 Matériel : Acier inoxydable 1.4301

NEU mit Gegengefälle
 NOUVEAU avec contre-gradient



**Keilschiene Aqua für Glas-Trennwände
 Profil de joint Aqua contre-gradient pour cloisons de séparation en verre**



Anschlag links / Butée à gauche			
H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
19 mm	29 mm	980 mm	6-AKGGL098
19 mm	33 mm	1200 mm	6-AKGGL120
19 mm	38 mm	1480 mm	6-AKGGL150
19 mm	54 mm	2000 mm	6-AKGGL200

Anschlag rechts / Butée à droite			
H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
19 mm	29 mm	980 mm	6-AKGGR098
19 mm	33 mm	1200 mm	6-AKGGR120
19 mm	38 mm	1480 mm	6-AKGGR150
19 mm	54 mm	2000 mm	6-AKGGR200

Farbige Keilschienen gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils de joint colorés moyennant un supplément.



Wandschiene Aqua für Glas-Trennwände


Wandabschluss-Profil für Glas-Trennwände
 Ausführung Aufputz oder Unterputz
 Sichtseiten geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301

Profil mural Aqua pour cloisons de séparation en verre


Profilé de finition mural pour cloisons de séparation en verre
 Exécution en saillie ou encastrable
 Faces visibles polies
 Matériel : Acier inoxydable 1.4301

Aufputz
 Wandschiene Aqua für Glas-Trennwände
En saillie
 Profil mural Aqua pour cloisons de séparation en verre

H	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
20 mm	2200 mm	6-AWS1322-2A
20 mm	2500 mm	6-AWS1325-2U





Farbige Wandschienen gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils mural colorés moyennant un supplément





Unterputz
 Wandschiene Aqua für Glas-Trennwände
Encastrable
 Profil mural Aqua pour cloisons de séparation en verre

H	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
12,5 mm	2200 mm	6-AWS1222-2U
20 mm	2200 mm	6-AWS1322-2U
12,5 mm	2500 mm*	6-AWS1225-2U
20 mm	2500 mm*	6-AWS1325-2U




Länge 2500 mm
 Longueur 2500 mm



* Länge 2500 mm mit Abdeckprofil 500mm
 Longueur 2500 mm avec profil de couverture 500 mm

Farbige Wandschienen gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils mural colorés moyennant un supplément





Wandkeil Aqua

Gefälle-Abschluss an Wandflächen
 Ausführung links und rechts
 Sichtseite geschliffen
 Material: Edelstahl 1.4301

Profil mural Aqua

Finition de la pente au niveau des surfaces murales
 Jonction à gauche et à droite
 Face visible polie
 Matériel : Acier inoxydable 1.4301

Wandkeil Aqua Profil mural Aqua



Anschlag links / Butée à gauche			
H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
8 mm	24 mm	980 mm	6-AW08L098
10 mm	24 mm	980 mm	6-AW10L098
11 mm	24 mm	980 mm	6-AW11L098
12,5 mm	24 mm	980 mm	6-AW12L098
8 mm	32 mm	1480 mm	6-AW08L150
10 mm	32 mm	1480 mm	6-AW10L150
11 mm	32 mm	1480 mm	6-AW11L150
12,5 mm	32 mm	1480 mm	6-AW12L150
10 mm	40 mm	2000 mm	6-AW10L200
11 mm	40 mm	2000 mm	6-AW11L200
12,5 mm	40 mm	2000 mm	6-AW12L200

Anschlag rechts / Butée à droite			
H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
8 mm	24 mm	980 mm	6-AW08R098
10 mm	24 mm	980 mm	6-AW10R098
11 mm	24 mm	980 mm	6-AW11R098
12,5 mm	24 mm	980 mm	6-AW12R098
8 mm	32 mm	1480 mm	6-AW08R150
10 mm	32 mm	1480 mm	6-AW10R150
11 mm	32 mm	1480 mm	6-AW11R150
12,5 mm	32 mm	1480 mm	6-AW12R150
10 mm	40 mm	2000 mm	6-AW10R200
11 mm	40 mm	2000 mm	6-AW11R200
12,5 mm	40 mm	2000 mm	6-AW12R200

Farbige Wandkeile gegen Aufpreis möglich.
 Possibilité de profils mural colorés moyennant un supplément.

Schwellenprofil Aqua

Profil de seuil Aqua



Schwellenprofil Aqua

Abschluss-Schiene im Schwellenbereich
Sichtseite geschliffen
Material: Edelstahl 1.4301

Profil de seuil Aqua

Profil de finition dans la zone du seuil
Face visible polie
Matériel : Acier inoxydable 1.4301

Schwellenprofil Aqua Profil de seuil Aqua



H 1	H 2	Länge Longueur	Artikel Nr. Référence
10 mm	21 mm	980 mm	6-AS1021098
10 mm	26 mm	980 mm	6-AS1026098
10 mm	31 mm	980 mm	6-AS1031098
10 mm	46 mm	980 mm	6-AS1046098
12,5 mm	23.5 mm	980 mm	6-AS1223098
12,5 mm	28.5 mm	980 mm	6-AS1228098
12,5 mm	33.5 mm	980 mm	6-AS1233098
12,5 mm	48.5 mm	980 mm	6-AS1248098
10 mm	21 mm	1480 mm	6-AS1021150
10 mm	26 mm	1480 mm	6-AS1026150
10 mm	31 mm	1480 mm	6-AS1031150
10 mm	46 mm	1480 mm	6-AS1046150
12,5 mm	23.5 mm	1480 mm	6-AS1223150
12,5 mm	28.5 mm	1480 mm	6-AS1228150
12,5 mm	33.5 mm	1480 mm	6-AS1233150
12,5 mm	48.5 mm	1480 mm	6-AS1248150

Farbige Schwellenprofile gegen Aufpreis möglich.
Possibilité de profils de seuil colorés moyennant un supplément.

Als Erster gedacht, als Erster gemacht –
Keilschienen und Profile für geflieste Duschen

Les premiers à y avoir pensé, les premiers à l'avoir fait –
Profils de joints et profilés pour douches carrelées

Ab sofort erhältlich
in gewünschter
RAL/NCS-Farbe
Maintenant disponible
dans les
couleur RAL/NCS



Schweizer Entwässerungstechnik vom Dach bis zum Keller

Die Schaco AG ist seit 1990 mit ihren Entwässerungslösungen vom Dach bis zum Keller der Partner des planenden und ausführenden Bauwesens in der Schweiz. Dafür liefern wir technisch ausgereifte und gestalterisch ansprechende Entwässerungslösungen für Duschen und Bäder, Dächer, Balkone und Terrassen sowie Keller, Garagen und Hauswirtschaftsräume.

Produkte aus dem Schaco-Programm sind nach dem neuesten Stand der Technik konstruiert, mit modernen Verfahren gefertigt und in zahlreichen Details auf die Bedürfnisse von privaten und gewerblichen Anwendern abgestimmt. Fundierte Beratung in allen Fragen der Gebäudeentwässerung sowie ein kompetenter Service runden das Angebot ab.

 *Swiss Drainage Design*



Schaco AG
Entwässerungstechnik
Oberdorfstrasse 1
6038 Honau
Schweiz

Telefon +41 41 444 33 99
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

SCHACO 
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK