

# Pronto scarichi a inserimento



Pronto PLUS:  
antiodore anche  
senza sigillare  
l'acqua!

**DALLMER**

**SCHACO** 


# Primo: inserire, fatto!

Gli scarichi a pavimento Pronto di Schaco sono utilizzati quando non vi sono particolari esigenze di tenuta. Vengono semplicemente inseriti nelle tubazioni esistenti e sono pronti per essere assemblati. I labbri di gomma circonfenziali li sigillano perfettamente.


Inoltre, ProntoPLUS è dotato della cosiddetta tecnologia STOP ai gas di scarico. Questa garantisce che i gas di scarico non fuoriescano, anche senza sigillare l'acqua.

Il funzionamento è il seguente: Normalmente, una campana a camera cava galleggia sull'acqua di tenuta. Quando l'acqua evapora, la campana si abbassa e forma una barriera meccanica contro gli odori. Questo rende ProntoPLUS particolarmente adatto ai punti di drenaggio che non vengono utilizzati per lunghi periodi di tempo. Come potete vedere, i Pronto sono soluzioni di drenaggio impareggiabili per applicazioni speciali. Proprio come ci si aspetta da tutti i prodotti Schaco.

## Scarico a inserto ProntoPLUS




A prova di odori con acqua di bloccaggio



A prova di odori senza acqua di bloccaggio



## Scarico a inserto Pronto



Pronto CNS con telaio in acciaio inox  
Telaio: 120 x 120 mm, acciaio inox, 1.4301 (V2A)  
Copertura: 115 x 115 mm, acciaio inox, 1.4301 classe K3 (300 kg)

Pronto K con telaio in plastica  
Telaio: 120 x 120 mm, Kunststoff  
Copertura: 115 x 115 mm, acciaio inox, 1.4301 classe K3 (300 kg)

Pronto ALU calpestabile con copertura  
Telaio: 120 x 120 mm, acciaio inox, 1.4301 (V2A)  
Copertura: 115 x 115 mm, alluminio classe L15 (1,5 t)



# Secondo: ProntoPLUS blocca gli odori di fogna anche senza sigillare l'acqua

## DALLMER Scarico a pavimento ProntoPLUS

da inserire in un tubo  $\varnothing$  110 mm

Capacità di scarico 27 l/min, altezza acqua di bloccaggio 50 mm

Materiale: tubo in polipropilene, elevata resistenza agli urti con guarnizioni a labbro preformate in TPE - elastomero termoplastico

Telaio: 120 x 120 mm, acciaio inox, 1.4301 (V2A)


Copertura: 115 x 115 mm, acciaio inox, 1.4301, classe K3 (300 kg)

con: Coperchio antiodore removibile e blocco ad azione meccanica



Pronto PLUS:  
antiodore anche  
senza sigillare  
l'acqua!

Scarico a pavimento ProntoPLUS	ARTICOLO	MISURE	NPK-NR.	N° ARTICOLO
	ProntoPlus	$\varnothing$ 110 mm	676125/1	3-700032
	ProntoPlus	$\varnothing$ 125 mm		3-700032-S



## DALLMER Scarico a pavimento PRONTO


da inserire in un tubo  $\varnothing$  110 o  $\varnothing$  125 mm

Capacità di scarico 48 l/min, altezza acqua di bloccaggio 50 mm

Materiale: tubo in polipropilene, elevata resistenza agli urti con guarnizioni a labbro preformate in TPE - elastomero termoplastico

con: - Trappola per odori e pulizia  
- Guarnizioni a labbro universali

Scarico a pavimento PRONTO	ARTICOLO	MISURE	NPK-NR.	N° ARTICOLO
	Pronto 90*	$\varnothing$ 90 mm		3-700056
	Pronto CNS	$\varnothing$ 110 mm	676125	3-700063
	Pronto CNS	$\varnothing$ 125 mm	676126	3-700087
	Pronto K	$\varnothing$ 110 mm		3-700360
	Pronto K	$\varnothing$ 125 mm		3-700384
	Pronto K avvitata.	$\varnothing$ 110 mm		3-700391
	Pronto Alu	$\varnothing$ 110 mm		3-700162
	Pronto Alu	$\varnothing$ 125 mm		3-700186
	Ersatzteil			
	Trappola per l'acqua			3-480774



\* senza labbro in gomma

I Prontos di Schaco. Sono necessari a tutti!

# Contattateci ora o ordinate direttamente

Compilate il modulo, scannerizzatelo e inviatelo via e-mail a [info@schacoag.ch](mailto:info@schacoag.ch). Grazie mille!

Sì, ordiniamo (contrassegnare con una croce e inserire quantità)

## Scarico a pavimento ProntoPLUS



- ø 110 mm  
N° articolo 3-700032  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi
- ø 125 mm  
N° articolo 3-700032-S  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi

## Scarico a pavimento Pronto CNS



- ø 110 mm  
N° articolo 3-700063  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi
- ø 125 mm  
N° articolo 3-700087  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi

## Scarico a pavimento Pronto K



- ø 110 mm  
N° articolo 3-700360  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi
- ø 125 mm  
N° articolo 3-700384  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi

## Scarico a pavimento Pronto ALU



- ø 110 mm  
N° articolo 3-700162  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi
- ø 125 mm  
N° articolo 3-700168  
Quantitativo: \_\_\_\_\_ pezzi

Prezzi secondo l'attuale listino dell'azienda Schaco AG

## Indirizzo di consegna/fatturazione

Comm. /Oggetto

Telefono

Azienda

Fax

Referente

E-Mail

Via / N.

NPA / Località

Richiesta di contatto

\_\_\_\_\_  
Data, firma

Grazie per il vostro interesse!

Elaboreremo subito il suo ordine e/o ci metteremo in contatto con lei.